大腸癌

<抗がん剤(一般名)> <投与量> <1クール(日)> <備考>

	· DUS / OAT(//X-U/)	· IX J = '	, IV 1 II ,	11/ / (□//	- C - cm - C - cm -
CongOV療法	オキサリプラチン	130mg/m²	Day1	21	術後補助療法は8クールまで
CapeOX療法	カペシタビン	1000mg/m² 1⊟2回	Day1夕~Day15朝	21	門夜間切原広は0/ルよし
	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1		
CapeOX+Bmab療法	オキサリプラチン	130mg/m²	Day1	21	
	カペシタビン	1000mg/m 1∃2回	Day1タ~Day15朝		
SOX療法	オキサリプラチン	130mg/m²	Day1	21	
SUN惊広	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m 1∃2回	Day1タ~Day15朝	21	
IRIS療法	イリノテカン	100mg/m²	Day1,15	28	
INIO/东/云	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m 1∃2回	Day1タ~Day15朝	20	
	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1,15		
IRIS+Bmab療法	イリノテカン	100mg/m²	Day1,15	28	
	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m 1∃2回	Day1タ~Day15朝		
Caplri療法	イリノテカン	200mg/m²	Day1	21	
Capili療法	カペシタビン	800mg/m 1∃2回	Day1夕~Day15朝	21	
S-1+Bmab療法	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1,15,29	42	
3-1 + DIIIdD旅広	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m 1∃2回	Day1タ~Day29朝		
	オキサリプラチン	85mg/m²	Day1		術後補助療法は12クールまで
mFOLFOX6療法	レボホリナート	200mg/m²	Day1	14	
IIIFULFUA0僚広	フルオロウラシル	400mg/m²	Day1	14	
		2400mg/m²	Day1~46時間持続		
	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m²	Day1		
mFOLFOX6+Bmab療法	レボホリナート	200mg/m²	Day1	14	
	フルオロウラシル	400mg/m²	Day1		
		2400mg/m²	Day1~46時間持続		
	パニツムマブ	6mg/kg	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m²	Day1		
mFOLFOX6+PANI療法	レボホリナート	200mg/m²	Day1	14	KRAS Wild Type
	フルオロウラシル	400mg/m²	Day1		
		2400mg/m²	Day1~46時間持続	\neg	

	イリノテカン	150mg/m²	Day1		
FOI FIRME'T	レボホリナート	200mg/m²	Day1	1 /	
FULFIKI僚法	711 + 0 0 = 271	400mgm²	Day1	14	
	FOLFIRI療法 レボホリナート 200mg/m* Day1 2400mg/m* Day1 2400mg/m* Day1 2400mg/m* Day1 2400mg/m* Day1 2400mg/m* Day1 2400mg/m* Day1 150mg/m* Day1 150mg/m* Day1 2400mg/m* Day1 2400	Day1~46時間持続			
	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1		
	イリノテカン	150mg/m²	Day1		
FOLFIRI+Bmab療法	レボホリナート	200mg/m²	Day1	14	
	フルナロウラシル	400mgm²	Day1		
		2400mg/m²	Day1~46時間持続		
	ラムシルマブ	8mg/kg	Day1		
	イリノテカン	150mg/m²	Day1		
FOLFIRI+RAM療法	レボホリナート	200mg/m²	Day1	14	
	711 + 0 0 = 271	400mgm²	Day1		
		2400mg/m²	Day1~46時間持続		
	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1	14	
	イリノテカン	165mg/m²	Day1		BRAF mutation
FOLFOXIRI+Bmab療法	オキサリプラチン	85mg/m²	Day1		
	レボホリナート	200mg/m²	Day1		
	フルオロウラシル	3200mg/m²	Day1~48時間持続		
	レボホリナート	200mg/m²	Day1		
sLV5FU2療法	フルナロウラシル	400mg/m²	Day1	14	
		2400mg/m²	Day1~46時間持続		
TAS_102 Bmah療法	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1,Dya15	28	
TAG-102+DIIIab/泉/丛	トリフルリジン・チピラシル	35mg/m 1∃2回	Day1~Day5,Day8~12	20	
S-1単独療法	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1~Day14	21	
(1クール:21日間・42日間)	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1~Day28	42	
UFT単独療法	テガフール・ウラシル	300mg~600mg 1日2	2~3□		
Cape単独療法	カペシタビン	1250mg/m 1∃2回	Day1~Day14	21	
TAS-102単独療法	トリフルリジン・チピラシル	35mg/m 1 ⊟ 2 回	Day1~Day5,Day8~12	28	
UFT+LV療法	テガフール・ウラシル	100mg/m² 1⊟3回	Day1~28	35	
UI I +LV <i>惊</i> 広	ロイコボリン	25mg 1日3回	Day1~28	30	

Bmab+S-1療法	ベバシズマブ	5mg/kg	Day1	21	
(S-1 2投1休)	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1~Day14	21	
Pertuzumab+Trastuzumab療法	ペルツズマブ	初回840mg 2回目以降420mg	Day1	21	
T ettuzulliab于 Itastuzulliab/泉/広	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	Day1	21	
	パニツムマブ	6mg/kg	Day1		
	イリノテカン	150mg/m²	Day1		
FOLFIRI + PANI療法	レボホリナート	200mg/m²	Day1	14	
	フルオロウラシル	400mgm²	Day1	•	
	ノルオロソフンル	2400mg/m²	Day1~46時間持続	Ī	

胃癌

<抗がん剤(一般名)> <投与量> <投与日> <1クール(日)> <備考>

SOX療法	オキサリプラチン	100mg/m²	Day1	21	術後補助療法は8クールまで
30人惊压	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1夕~Day15朝	21	
CapeOX療法	オキサリプラチン	130mg/m²	Day1	21	術後補助療法は8クールまで
CapeOA療法	カペシタビン	1000mg/m²	Day1夕~Day15朝	21	
weekly PTX療法	パクリタキセル	80mg/m²	Day1,8,15	28	
weekly PTX+RAM療法	パクリタキセル	80mg/m²	Day1,8,15	28	
WEEKIY F I A + I KAIVI原压	ラムシルマブ	8mg/kg	Day1,15	20	
RAM療法	ラムシルマブ	8mg/kg	Day1	14	
weekly nab-PTX療法	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m²	Day1,8,15	28	
weekly nab-PTX+RAM療法	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m²	Day1,8,15	28	
Weekly Hab-FTA+KANI棕広	ラムシルマブ	8mg/kg	Day1,15		
Tri-weekly nab-PTX療法	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m²	Day1	21	
CPT-11療法	イリノテカン	150mg/m²	Day1	14	
SP療法	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1夕~Day15朝	35	
(ショートハイト゛レーション)	シスプラチン	60mg/m²	Day8	35	
T-mab+SP療法	トラスツマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	Day1		
(ショートハイト [*] レーション)	シスプラチン	60mg/m²	Day1	21	
(23-1444 -237)	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1夕~Day15朝		
Nivolmab 単独療法	ニボルマブ	240mg	Day1	14	
	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/㎡(1~7クール)	Day1タ~Day15朝	21	
SD療法	ドセタキセル	40mg/㎡(2~7クール)	Day1		術後補助療法は1年まで

	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/㎡(8クール)	Day1タ~Day29朝	42	
CD棒汁	ドセタキセル	40mg/m²	Day1	21	
SD療法	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1タ~Day15朝	21	切除不能・再発
	ニボルマブ	360mg	Day1		
Nivo+CapeOX療法	オキサリプラチン	130mg/m²	Day1	21	
	カペシタビン	1000mg/m²	Day1タ~Day15朝		
	ニボルマブ	360mg	Day1		
Nivo+SOX療法	オキサリプラチン	100mg/m²	Day1	21	
	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1タ~Day15朝	7	
	トラスツマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	Day1	21	
T-mab+CapeOX療法	オキサリプラチン	130mg/m²	Day1		
	カペシタビン	1000mg/m²	Day1タ~Day15朝		
	トラスツマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	Day1		
T-mab+SOX療法	オキサリプラチン	100mg/m²	Day1	21	
	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1タ~Day15朝		
S-1単独療法	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1~Day14	21	── 術後補助療法は1年まで
11クール:21日間・42日間)	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1~Day28	42	
	ゾルベツキシマブ	初回800mg/㎡ 2回目以降600mg/㎡	Day1		
olbetuximab + CapeOX療法	オキサリプラチン	130mg/m²	Day1	21	
	カペシタビン	1000mg/m²	Day1タ~Day15朝		

及坦熠

	<抗がん剤(一般名)>	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>
Weekly PTX単独療法	パクリタキセル	100mg/m²	Day1,8,15,22,29,36	49	

乳癌

	<抗がん剤(一般名)>	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>
wPTX+wHER療法	トラスツズマブ	2mg/kg(初回4mg/kg)	Day1	7	
WI I 八 I WITLIN原/A	パクリタキセル	80mg/m²	Day1		

卵巣癌

	<抗がん剤(一般名)>	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>
wPTX療法	パクリタキセル	80mg/m²	Day1,8,15	28	

wPTX+Bmab療法	パクリタキセル	80mg/m²	Day1,15,29	12	
WP1X+Bmab療法	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1,22	72	

肺癌

	NUM TOAT (MX-Ta) /	、	、以プログ	(I)	\m 7 /
CPT-11療法	イリノテカン	100mg/m²	Day1,8,15	28	小細胞肺癌
CBDCA+VP-16療法	カルボプラチン	AUC5	Day1	21	小細胞肺癌
UDDUA+VP-10原法	エトポシド	80mg/m²	Day1,2,3	21	7、村村也加强
PI療法	シスプラチン	60mg/m²	Day1	28	小細胞肺癌 4クールまで
PI原広	イリノテカン	60mg/m²	Day1,8,15	20	小細胞腫瘤 4グールまで
AMR療法	アムルビシン	40mg / m²	Day1~Day3	25	小細胞肺癌
CDBCA+nab-PTX療法	カルボプラチン	AUC 6	Day1	21	非小細胞肺癌
CDDCA+IIdD-F I A原広	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg /m²	Day1,8,15	21	サークト和目の内に対して
S-1単独療法	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1~Day14	21	非小細胞肺癌
(1クール:21日間・42日間)	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1~Day28	42	サークト和目の内が2000
CBDCA+S-1療法	カルボプラチン	AUC 5	Day1	21	
UDDUA+3-1棕 <i>広</i>	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1タ~Day15朝	21	非小細胞肺癌
DTX単独療法	ドセタキセル	60mg/m²	Day1	21	非小細胞肺癌
RAM+DTX療法	ラムシルマブ	10mg/kg	Day1	21	非小細胞肺癌
RAIVI+DI A原広	ドセタキセル	60mg/m²	Day1	21	
Pembrolizumab単独療法	ペンブロリズマブ	200mg	Day1	21	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	AUC 6	Day1		非小細胞肺癌
CBDCA+PEM+BV療法	ペメトレキセド	500mg/m²	Day1	21	4クール目以降はペメトレキセドなし
	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1		4クール自以降はペクトレギセトなし
Erlotinib+BV療法	エルロチニブ	150mg	Day1~Day21	21	非小細胞肺癌
LIIUIIIID+DV烷/広	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	21	プトクト和4月12月12日
CBDCA+PEM療法	カルボプラチン	AUC 6	Day1	21	非小細胞肺癌
ODDUNT F LIVI原広	ペメトレキセド	500mg/m²	Day1	21	プトイン・小山のビの中が置
nab-PTX療法	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m²	Day1,8,15	28	非小細胞肺癌
UFT単独療法	テガフール・ウラシル	250mg/m 1∃2~3	30		非小細胞肺癌 術後1~2年
オシメルチニブ	オシメルチニブ	80mg 1∃1回			EGFR遺伝子変異陽性

アレクチニブ	アレクチニブ	300mg 1∃2回			ALK融合遺伝子陽性					
クリゾチニブ	クリゾチニブ	250mg 1∃2回			ALK融合遺伝子陽性 ROS1融合遺伝子陽性					
エヌトレクチニブ	エヌトレクチニブ	600mg 1∃1回			NTRK融合遺伝子陽性 ROS1融合遺伝子陽性					
	胆道癌									
	<抗がん剤(一般名)>	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>					
GEM単独療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	Day1,8,15	28						

GEM単独療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	Day1,8,15	28	
GEM+S-1療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	Day1,8	21	
GLIVI+3-1惊広	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 40mg/㎡ Day1タ~Day15朝	21			
	ペムブロリズマブ	200mg	Day1		シスプラチンは8クール目まで
Pembrolizumab+GC療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	Day1,8	21	シスプライン投与時はショートハイドレーショ
	シスプラチン	25g/m²	Day1,8		ン使用

肝細胞癌

		<抗がん剤(一般名)>	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>
I Atezolizumah + BV	アテゾリズマブ	1200mg	Day1	21		
	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	21		

膵癌

	< 抗がん剤(一般名) >	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>
GEM単独療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	Day1,8,15	28	術後補助療法は6クールまで
GEM+nab-PTX療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	Day1,8,15	28	
GLIVI+IIdD-F I A惊広	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m²	Day1,8,15	20	
GEM+S-1療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	Day1	21	
GLIVI+3-1惊広	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/m²	Day1タ~Day15朝	21	

前立腺癌

	<抗がん剤(一般名)>	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>
DTX単独療法	ドセタキセル	75mg/m²	Day1	21	
DP療法	ドセタキセル	75mg/m²	Day1	21	
DI 7京 /厶	プレドニゾロン	5mg 1日2回	Day1~Day21	21	

腎細胞癌

Abelmab+Axitinib療法	アベルマブ	10m/kg	Day1	1./
ADCIIIIab i AXIIIIIb)泉/丛	アキシチニブ	10mg 1∃2回	Day1~Day14	14

<u>血液</u>がん

∠ 枯 が / 刘 / _ 伽 夕) へ

<投与量> <投与日> <1クール(日)> <備老>

	<抗がん剤(一般名)>	<投与量>	<投与日>	<1クール(日)>	<備考>
Bortezomib 単独	ボルテゾミブ	1.3mg/m²	Day1,4,8,11	21	多発性骨髄腫
Bortezomib 単独	ボルテゾミブ	1.3mg/m²	Day1,8,15,22	35	多発性骨髄腫 維持療法
BA熔法	ボルテゾミブ	1.3mg/m²	Day1,4,8,11	21	多発性骨髄腫
Bd療法	デキサメタゾン	20mg 1日1回	Day1,2,4,5,8,9,11.12	21	
BI d睿法	ボルテゾミブ	1.3mg/m²	Day1,4,8,11		
BLd療法	レナリドミド	25mg 1日1回	Day1~14	21	多発性骨髄腫
	デキサメタゾン	20mg 1日1回	Day1,2,4,5,8,9,11,12		
 Ld療法	レナリドミド	25mg 1日1回	Day1~Day21	28	多発性骨髄腫
LU/京/云	デキサメタゾン	40mg 1日1回	Day1,8,15,22	7 28	多光圧 脚膛
E-Ld療法	エロツズマブ	10mg/kg	Day1,15		
(3クール目以降)	レナリドミド	25mg	Day1~Day21	28	多発性骨髄腫 3クール目以降
(37一万日以降)	デキサメタゾン		Day1,8,15,22	7	
リツキシマブ 単剤	リツキシマブ	375mg/m²	Day1	21	悪性リンパ腫 8クール
THP-COP療法	ビンクリスチン	1.4mg/m²	Day1		悪性リンパ腫 6~8クール
	プレドニゾロン	30mg/㎡	Day1		
	ピラルビシン	50mg/m²	Day1		
	シクロホスファミド	750mg/m²	Day1		
	プレドニゾロン	点滴と同等量を内服	Day2~Day5		
R-THP-COP療法	リツキシマブ	375mg/m²	Day1		悪性リンパ腫 6~8クール
	ビンクリスチン	1.4mg/m²	Day2		
	プレドニゾロン	30mg/m²	Day2		
N-TTIF-GUF/原/広	ピラルビシン	50mg/m²	Day2		
	シクロホスファミド	750mg/m²	Day2	7	
	プレドニゾロン	点滴と同等量を内服	Day3~Day6	7	
	リツキシマブ	375mg/m²	Day1		
	ビンクリスチン	1mg/m²	Day2		
R-THP-COP療法	プレドニゾロン	30mg/m²	Day2	- 21 悪性リン/	悪性リンパ腫 6~8クール
(高齢者減量)	ピラルビシン	30mg/m²	Day2		
	シクロホスファミド	500mg/m²	Day2		

	プレドニゾロン	点滴と同等量を内服	Day3~Day6		
ベンダムスチン-R療法	リツキシマブ	375mg/m²	Day1	28	悪性リンパ腫 6クール
	ベンダムスチン	90mg/m²	Day1,2	20	
	ビンクリスチン	1.4mg/m²	Day1		悪性リンパ腫 6~8クール
	プレドニゾロン	60mg/m²	Day1	21	
CHOP療法	ドキソルビシン	50mg/m²	Day1		
	シクロホスファミド	750mg/m²	Day1		
	プレドニゾロン	点滴と同等量を内服	Day2~Day5		
	リツキシマブ	375mg/m²	Day1		
	ビンクリスチン	1.4mg/m²	Day2		
R-CHOP療法	プレドニゾロン	60mg/m²	Day2	21	 悪性リンパ腫 6~8クール
N-UIIUF 惊 広	ドキソルビシン	50mg/m²	Day2		志はリンハ座 0、0ノール
	シクロホスファミド	750mg/m²	Day2		
	プレドニゾロン	点滴と同等量を内服	Day3~Day6		
	ドキソルビシン	25mg/m²	Day1,15		
ABVD療法	ブレオマイシン	10mg/m²	Day1,15	28	 ホジキンリンパ腫 6~8クール
ADVD/泉/云	ビンブラスチン	6mg/m²	Day1,15	20	がフィングンハ腫(いつ)
	ダカルバジン	375mg/m²	Day1,15		
アザシチジン療法	アザシチジン	75mg/m²	Day1~7	28	骨髓異形成症候群
Ara-C+MTX+PSL髄注	シタラビン	40mg	Day1		
	メトトレキサート	15mg	Day1	1	成人T細胞性白血病 他レジメンと併用で使用
	プレドニゾロン	10mg	Day1		
モガリズマブ併用療法	モガリズマブ	1mg/kg	Day1	14	T細胞性リンパ腫 他レジメンと併用で使用