病名(脳梗塞) ラクナ梗塞 ・ アテローム血栓性脳梗塞 ・ 心原性脳塞栓 治療(点滴・内服・リハビリ)

患者氏名

様

入院期間は通常1~2週間ですが症状によりもっとリハビリが必要な方のみ回復期リハビリ病棟へ移ります

経過	入院 1日目	2日目	3日~6日	7日~8日	9~12日	退院後の治療計画
3時	(/)	(/)	(/)	(/)	(/ ~ /)	単元収の石原引回
	疾患、治療、薬物療法	について理解ができる	立位ができる	ADL範囲の拡大ができる	退院または転院ができる	29
達成目標	安静ができる	離床ができる	歩行ができる	社会的支援、社会支援の内容について理解ができる	日常生活の注意点について理解ができる	
		安静の拡大ができる	入浴ができる	日常生活の注意点について理解ができる		
	点滴を行います 🚙 📑		点滴は5日目~7日目		自分でお薬の管理が	
治療			まで行います		できるように 薬剤師	1601
処置	今飲まれている薬を	リハビリが始まります			から説明を行います	
	看護師に渡して下さい					退院後 当院を受診される
	特に高血圧・糖尿病・		薬剤師よりお薬の説明を			か紹介先の病院を受診
	心臓病の治療薬や 9		行います			して下さい
	抗凝固剤を服用されて					どちらを受診するか
	いる方はお知らせ下さい	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	毎日リハビリを行います ――		•	退院前にお知らせします
検査	必要な検査を行います					お薬は続けて内服して
hard Mile			dita diamenti la ci la con			下さい
1	制限はありません 但し 看護師か		特に制限はありません ――			
	確認致します 始めは自分で動か				状態改善していれば	
	下さい 動く前と後で血圧の測定を	さけいます			退院可能です	19 時後の寿華 しの切弃
	食事は食べれます 入浴はできません	 入浴はできますが介助			自分で入浴しましょう	退院後の療養上の留意
清潔		が必要な方は介助します			日がで入浴しましょう	
						d (. s)
	致します				 	1 4 A
12F /III	入院の説明を致します				工品可能1	退院後、ふらつき・片方の
教育				今後、自宅に退院するか、もっとリハ	再発予防について生活指導、退院後の生活について説明します。	体の動きが悪い・吐き気・
32.13		吐気、気分不良があったら、すぐに		ビリを継続するか、医師やスタッフ、家		呂律が回らないなどの
指導		ナースコールをおしてください。		族の方と相談しましょう	回復期のある病院へ移ることもで	症状がありましたらすぐに
説明	4 77				きます。	受診して下さい
服薬指導	持参されたお薬の作り	用、副作用について薬剤師が説明を	行います 新しく薬が出た場合は、	、 内服方法や作用・副作用について説明	月します	
栄養管理						
の必要性	ありなし					転ばないように注意して
	意識の状態やパイタルサインの測定を行います					下さい
	麻痺や瞳孔異常・吐き気などの観察を行います					
	E事時のむせやしゃべりにくさの有無の確認を行います					
	寝ている時と起きた時の血圧の差を測定します					
在宅復帰	()病状の安定を図り、安心して生活する為の支援を行います。 ()日常生活動作が維持できるような環境設定の提案や介助方法等を家族・療養にかかわるスタッフへ指導します。					
支援計画	()日常生活動作が維持でる	きるよっな環境設定の提案や介則	刃万法等を家族・療養にかかわる	スタッフへ指導します。		

主治医: 師 長:

印

令和 年 月 日

担当看護師:

本人または家族の承諾サイン:

【在宅復帰支援担当者】津田 香月 【担当MSW】 4階北(香月) 5階北(緒方) 3階南(栗津) 4階南(増永) 5階南(中村)

【担当管理栄養士】 4階北(吉村) 5階北(松本) 3階南(吉村) 4階南(高宮) 5階南(高宮)

熊本セントラル病院 書式番号:1100-2020