

入院診療計画書

患者氏名 様

病名(両 下肢静脈瘤)

治療(下肢静脈瘤除去術)

経過 日時	外来 / 片側手術当日 (/)	片側手術翌日 (/)	反対側手術当日 (/)	反対側手術翌日 (/)	退院後の治療計画	
達成目標	手術の理解ができる	不安なく手術をうけることができる 創からの出血がみられない 創の痛みが強くみられない	創からの出血がみられない 創の痛みが強くみられない	不安なく手術をうけることができる 創からの出血がみられない 創の痛みが強くみられない	創からの出血がみられない 退院後の生活に対する不安がみられない	 退院後指定された日に受診をしてください。 次回受診日： 月 日
治療 処置 薬剤	医師より指示のある薬は朝食後に服用してください。 糖尿病の治療薬や血液をサラサラにする薬を内服されている方は内服可能かお知らせします。 	手術に行く前に点滴を始めます。 点滴は終了後に抜きます 血圧や心臓の薬をお飲みの方は医師の指示のもと飲んでください 手術後より足に包帯を巻きます 手術に行く前に点滴を始めます。	主治医の回診があります 回診時ガーゼ包帯からオプサイト交換包帯がゆるんだら巻き直しを行いますので看護師にお知らせください 	手術に行く前に点滴を始めます。 点滴は終了後に抜きます  手術後より足に包帯を巻きます 手術に行く前に点滴を始めます。	主治医の回診があります 回診時ガーゼ包帯からオプサイト交換包帯がゆるんだら巻き直しをします 主治医の許可のもと退院可能です 	
検査	採血、出血、凝固時間の検査確認 レントゲン、心電図の確認	下肢の血管エコーの検査を行い、手術部位に印をつけます。	下肢の血管エコーの検査があります。歩いて検査室にいきます。	下肢の血管エコーの検査があります。歩いて検査室にいきます。		
安静度	制限はありません	ストレッチャーで手術室に行きます 手術前は制限はありません 手術後2時間は下肢をあげて安静付添いで歩行可能です。	制限はありません ベッド上では下肢を挙げて休んでください	ストレッチャーで手術室に行きます。術後2時間は下肢をあげて安静にします。 付添いで歩行可能です。	制限はありません ベッド上では下肢を挙げて休んでください	
食事	普通食	朝: 食事 昼: 絶飲食 夕: 食事	普通食 	朝: 食事 昼: 絶飲食 夕: 食事	普通食 	
清潔	入浴できます 	手術前に入浴できます	入浴できません 体をお拭きします 	入浴できません。体をお拭きします 術後2日目よりシャワーが出来ます		
排泄	歩行可能です	必ず手術の前までに排尿・排便を済ませておいてください 付き添いでトイレ歩行可能	歩行可能です	必ず手術の前までに排尿・排便を済ませておいてください 付き添いでトイレ歩行可能		
教育 指導 説明	手術同意書、弾性ストッキングを持参してください。 	手術室看護師からの事前説明があります。 手術の前には身につけている貴金属をはずしてください (指輪、時計、入れ歯)	傷の痛みがあれば我慢せずに看護師にお知らせください	手術室看護師からの事前説明があります。 手術の前には身につけている貴金属をはずしてください (指輪、時計、入れ歯)	傷の痛みがあれば我慢せずに看護師にお知らせください 退院後の生活について説明します 弾性ストッキングを履いて退院です	
服薬指導	持参されたお薬の作用、副作用について薬剤師が説明を行います。新しく薬が出た場合は、内服方法や作用・副作用について説明します					
栄養管理	あり なし					
観察	下肢の痛みやだるさ、むくみ、手術に対する不安がみられないか観察をしていきます	傷の痛みや出血、血圧変動、徐脈、呼吸困難などがみられないか観察をします 	傷の痛み・出血がないか、下肢のだるさ、むくみがないか観察をしていきます	傷の痛みや出血、血圧変動、徐脈、呼吸困難などがみられないか観察をしていきます	傷の痛み・出血がないか、下肢のだるさ、むくみがないか観察をしていきます 	

在宅復帰支援計画: 退院後は(自宅・施設)に帰る予定となっております

年 月 日

主治医: 野畑 一郎

本人または家族の承諾サイン:

師長:
担当看護師:
在宅復帰支援担当者: 4階北(黒田) 5階北(栗津) 3階南(中村) 4階南(黒田) 5階南(中村)

熊本セントラル病院
書式番号: 5002-2020

入院期間は現時点で予測されるものです 病名などは現時点で考えられるもので今後検査などを進めていくに従って変わりうるものです